

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

Opis techniczny czterech sztuk samochodów osobowych oferowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia

I. Samochody osobowe z napędem na 4x4 - 2 sztuki

Lp.	Opis
Wymagania ogólne	
1	Marka
2	Typ/model
3	Pojazd fabrycznie nowy, nierejestrowany, nieużywany, wyprodukowany w roku 2019
4	Pojazd spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy potwierdzone: <ul style="list-style-type: none"> • świadectwem homologacji typu pojazdu lub wyciągiem ze świadectwa homologacji - kopia dostarczona wraz z ofertą, • wykonanym badaniem technicznym przed pierwszą rejestracją oraz zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym - dostarczone wraz z pojazdem.
5	Typ nadwozia – kombi, SUV, crossover, przystosowany do przewozu min. 5 osób, (zgodnie z homologacją)
6	Pojazd 5 drzwiowy (tylne drzwi otwierane do góry)
7	Pojazd spełniający wymogi – minimum Dyrektywy EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
Wymagania szczegółowe	
Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych	
8	Silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim paliwa
9	Silnik o pojemności nie mniejszej niż 1300 cm ³
10	Moc silnika min. 140 KM
11	Średnie zużycie paliwa: maksymalnie 7 litrów na 100 km w cyklu mieszanym
12	Kierownica po lewej stronie
13	Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - długość min. 4100 mm, - szerokość min. 1700 mm, - wysokość min. 1500 mm - rozstaw osi min. 2500 mm - prześwit – 180 mm
14	Rodzaj napędu: napęd na cztery koła (4x4)
15	Skrzynia biegów: manualna wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu + bieg wsteczny.
16	Bagażnik o pojemności minimum 700 dm ³ po złożeniu tylnych siedzeń;

17	4 koła minimum 16", felgi ze stopów lekkich z oponami zimowymi (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy).
18	Pełnowymiarowe koło zapasowe. Wykonawca zaoferuje wówczas jeśli koło zmieści się we wnęce bagażnika przeznaczonej na koło zapasowe) Jeśli koło pełnowymiarowe nie zmieści się we wnęce bagażnika przeznaczonej na koło zapasowe, Zamawiający dopuszcza koło dojazdowe lub zestaw naprawczy. W przypadku zaoferowania pełnowymiarowego lub dojazdowego koła zapasowego w komplecie Wykonawca zaoferuje podnośnik dostosowany do masy pojazdu i klucz do kół.
19	Kolorystyka: Ze względu na przewidziany okres produkcyjny zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorów pojazdów oraz tapicerki na etapie podpisania umowy (preferowany kolor biały nadwozia).
20	Kolumna kierownicy z regulacją (pion i poziom)
21	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
22	Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją pochylenia oparcia
23	Kanapa tylna składana z oparciem dzielonym
24	Poduszki powietrzne: przednie i boczne kierowcy i pasażera z przodu (2 poduszki czołowe i dwie boczne) oraz poduszki kurtynowe chroniące pasażerów drugiego rzędu
25	Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
26	2 lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
27	2 gniazda 12V (1 w kabinie oraz 1 w bagażniku)
28	Komputer pokładowy z wyświetlaczem i menu radia w języku polskim
29	Czujnik parkowania co najmniej tylny lub kamera cofania (montowane fabrycznie lub w autoryzowanym serwisie)
30	Automatyczna klimatyzacja co najmniej dwustrefowa - montowana fabrycznie
31	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich siedzeń
32	System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) – lub system o tej samej funkcji
33	System stabilizacji toru jazdy (ESP) – lub system o tej samej funkcji
34	Układ wspomagania nagłego/awaryjnego hamowania (BAS, AFU) – lub system o tej samej funkcji
35	HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia – lub system o tej samej funkcji
36	System wspomagania ruszania na wzniesieniach
37	System kontroli ciśnienia w oponach
38	Centralny zamek sterowany zdalnie - 2 komplety kluczyków
39	Tempomat
40	Fabryczne radio wraz z co najmniej 1 gniazdem USB i systemem głośnomówiącym Bluetooth, minimum dwa głośniki i antena samochodowa.
41	Tapicerka siedzeń materiałowa o podwyższonej trwałości. Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości.
42	2 ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe
43	Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 4 sztuki, gaśnicę o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadającą odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek.

44	4 szt. (komplet) dywaników gumowych z przodu i z tyłu oraz 1 szt. w przestrzeni bagażowej (czarnych)
45	Samochód wyposażony w części bagażowej w uchwyty umożliwiające mocowanie przewożonego terenowego sprzętu specjalistycznego
46	Bagażnik z płaską podłogą oraz oświetleniem
Pozostałe wymagania	
47	Minimalny okres gwarancyjny: - Min. 24 miesiące – tzw. gwarancja mechaniczna (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu), obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja mechaniczna przedłużona – stanowi kryterium przy wyborze oferty o wadze 10%
48	Min. 6 lat – gwarancja na perforację karoserii
49	Min. 12 miesięcy – gwarancja na powłokę nadwozia (lakier)
50	Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru samochodu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
51	Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) wskazanej przez Wykonawcę i zlokalizowanej najbliżej miejsca użytkowania przedmiotu umowy.
52	Książka gwarancyjna wraz z listą ASO i instrukcja obsługi w języku polskim
53	Karty pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów.
54	Inne wymagane prawem dokumenty

II. Samochody osobowe – 2 sztuki

Lp.	Opis
Wymagania ogólne	
1	Marka
2	Typ/model
3	Pojazd fabrycznie nowy, nierejestrowany, nieużywany, wyprodukowany w roku 2019
4	Pojazd spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy potwierdzone: <ul style="list-style-type: none"> • świadectwem homologacji typu pojazdu lub wyciągiem ze świadectwa homologacji - kopia dostarczona wraz z ofertą, • wykonanym badaniem technicznym przed pierwszą rejestracją oraz zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym - dostarczone wraz z pojazdem.
5	Typ nadwozia – kombi, SUV, crossover, przystosowany do przewozu min. 5 osób, (zgodnie z homologacją)
6	Pojazd 5 drzwiowy (tylne drzwi otwierane do góry)
7	Pojazd spełniający wymogi – minimum Dyrektywy EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

Wymagania szczegółowe	
Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych	
8	Silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim paliwa
9	Silnik o pojemności nie mniejszej niż 1300 cm ³
10	Moc silnika min. 140 KM
11	Średnie zużycie paliwa: maksymalnie 7 litrów na 100 km w cyklu mieszanym
12	Kierownica po lewej stronie
13	Wymiary: - długość min. 4100 mm, - szerokość min. 1700 mm, - wysokość min. 1500 mm - rozstaw osi min. 2500 mm - prześwit – 180 mm
14	Rodzaj napędu: 2WD
15	Skrzynia biegów: manualna wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu + bieg wsteczny.
16	Bagażnik o pojemności minimum 700 dm ³ po złożeniu tylnych siedzeń;
17	4 koła minimum 16", felgi ze stopów lekkich z oponami zimowymi (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy)
18	Pełnowymiarowe koło zapasowe. Wykonawca zaoferuje wówczas jeśli koło zmieści się we wnęcie bagażnika przeznaczonej na koło zapasowe) Jeśli koło pełnowymiarowe nie zmieści się we wnęcie bagażnika przeznaczonej na koło zapasowe, Zamawiający dopuszcza koło dojazdowe lub zestaw naprawczy. W przypadku zaoferowania pełnowymiarowego lub dojazdowego koła zapasowego w komplecie Wykonawca zaoferuje podnośnik dostosowany do masy pojazdu i klucz do kół.
19	Kolorystyka: Ze względu na przewidziany okres produkcyjny zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorów pojazdów oraz tapicerki na etapie podpisania umowy (preferowany kolor biały nadwozia).
20	Kolumna kierownicy z regulacją (pion i poziom)
21	Układ kierowniczy ze wspomaganie
22	Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją pochylecia oparcia
23	Kanapa tylna składana z oparciem dzielonym
24	Poduszki powietrzne: przednie i boczne kierowcy i pasażera z przodu (2 poduszki czołowe i dwie boczne) oraz poduszki kurtynowe chroniące pasażerów drugiego rzędu
25	Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
26	2 lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
27	2 gniazda 12V (1 w kabinie oraz 1 w bagażniku)
28	Komputer pokładowy z wyświetlaczem i menu radia w języku polskim
29	Czujnik parkowania co najmniej tylny lub kamera cofania (montowane fabrycznie lub w autoryzowanym serwisie)
30	Automatyczna klimatyzacja co najmniej dwustrefowa - montowana fabrycznie
31	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich siedzeń
32	System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) – lub system o tej samej funkcji

33	System stabilizacji toru jazdy (ESP) – lub system o tej samej funkcji
34	Układ wspomaganie nagłego/awaryjnego hamowania (BAS, AFU) – lub system o tej samej funkcji
35	HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia – lub system o tej samej funkcji
36	System wspomaganie ruszania na wzniesieniach
37	System kontroli ciśnienia w oponach
38	Centralny zamek sterowany zdalnie - 2 komplety kluczyków
39	Tempomat
40	Fabryczne radio wraz z co najmniej 1 gniazdem USB i systemem głośnomówiącym Bluetooth, minimum dwa głośniki i antena samochodowa.
41	Tapicerka siedzeń materiałowa o podwyższonej trwałości. Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości.
42	2 ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe
43	Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 4 sztuki, gaśnicę o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadającą odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek.
44	4 szt. (komplet) dywaników gumowych z przodu i z tyłu oraz 1 szt. w przestrzeni bagażowej (czarnych)
45	Samochód wyposażony w części bagażowej w uchwyty umożliwiające mocowanie przewożonego terenowego sprzętu specjalistycznego
46	Bagażnik z płaską podłogą oraz oświetleniem
Pozostałe wymagania	
47	Minimalny okres gwarancyjny: - Min. 24 miesięcy – tzw. gwarancja mechaniczna (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu), obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja mechaniczna przedłużona – stanowi kryterium przy wyborze oferty o wadze 10%
48	Min. 6 lat – gwarancja na perforację karoserii
49	Min. 12 miesięcy – gwarancja na powłokę nadwozia (lakier)
50	Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru samochodu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
51	Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) wskazanej przez Wykonawcę i zlokalizowanej najbliżej miejsca użytkowania przedmiotu umowy.
52	Książka gwarancyjna wraz z listą ASO i instrukcja obsługi w języku polskim
53	Karty pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów.
54	Inne wymagane prawem dokumenty

W celu potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego dotyczących samochodu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty specyfikację techniczną producenta samochodu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

