



Zapytanie ofertowe

Dotyczy procedury udzielenia zamówień, dla których wartość zamówienia jest poniżej 130 000 zł obliczonej wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

1. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
NIP 973-00-51-090
Tel. 68 45 48 550

2. Opis i termin realizacji przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa hybrydowego samochodu osobowego z napędem 4x4.

Termin realizacji: **30.11.2021 r.**

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa hybrydowego samochodu osobowego z napędem 4x4 (SUV) dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:

- liczba sztuk – 1
- rok produkcji – 2021 – fabrycznie nowy, 5-cio drzwiowy, spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji – kopia dostarczona wraz z ofertą.
- wykonane badanie techniczne przed pierwszą rejestracją (zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dostarczone wraz z pojazdem).
- gwarancja na samochód – minimum 3 lata.
- spełnianie wymagań normy emisji spalin Euro 6, tzn. dopuszczalnych wartości emisji spalin.
- niezbędne jest dostarczenie instrukcji użytkowania w języku polskim, karty gwarancyjnej, świadectwa zgodności i książki serwisowej pojazdu.
- stacja serwisowa producenta pojazdu w promieniu do 50 km od siedziby zamawiającego.

2. Prosimy o powtórzenie wszystkich oferowanych przez Państwa parametrów wymienionych w niniejszym zapytaniu

Wymagania minimalne:

- typ nadwozia – SUV, crossover, przystosowany do przewozu min. 5 osób, (zgodnie z homologacją)
- pojazd 5 drzwiowy (tylne drzwi otwierane do góry)
- pojazd spełniający wymogi – minimum Dyrektywy EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

Wymagania szczegółowe:

Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych

- Silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim paliwa
- Silnik o pojemności nie mniejszej niż 2200 cm³
- Silnik elektryczny
- Łączna moc układu hybrydowego (KM) 200 KM
- Zasięg
- Średnie zużycie paliwa: maksymalnie 7 litrów na 100 km w cyklu mieszanym
- Kierownica po lewej stronie
- Wymiary:
 - szerokość min. 1800 mm,
 - wysokość min. 1500 mm
 - rozstaw osi min. 2500 mm
 - prześwit – 190 mm
 - kąt natarcia – 20 °
 - kąt zejścia – 20 °
- Rodzaj napędu: napęd na cztery koła (4x4)
- Skrzynia biegów: automatyczna.
- Bagażnik z płaską podłogą oraz oświetleniem
- Bagażnik:
 - pojemność 550 dm³ (do wysokości rolety);
 - pojemność (przy złożonej kanapie) 1500 dm³;
 - Bagażnik z płaską podłogą oraz oświetleniem
- 4 koła minimum 17", felgi ze stopów lekkich z oponami letnimi (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy).
- Pełnowymiarowe koło zapasowe. Wykonawca zaoferuje wówczas jeśli koło zmieści się we wnęce bagażnika przeznaczonej na koło zapasowe, Jeśli koło pełnowymiarowe nie zmieści się we wnęce bagażnika przeznaczonej na koło zapasowe, Zamawiający dopuszcza koło dojazdowe lub zestaw naprawczy. W przypadku zaoferowania pełnowymiarowego lub dojazdowego koła zapasowego w komplecie Wykonawca zaoferuje podnośnik dostosowany do masy pojazdu i klucz do kół.
- Kolorystyka: Ze względu na przewidziany okres produkcyjny zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorów pojazdów oraz tapicerki na etapie podpisania umowy (*preferowany kolor czarny nadwozia*).
- Kierownicy z regulacją (pion i poziom)
- Układ kierowniczy ze wspomaganiem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją pochylecia oparcia
- Kanapa tylna składana z oparciem dzielonym
- Poduszki powietrzne: przednie i boczne kierowcy i pasażera z przodu (2 poduszki czołowe i dwie boczne) oraz poduszki kurtynowe chroniące pasażerów drugiego rzędu
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- 2 lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
- 2 gniazda 12V (1 w kabinie oraz 1 w przestrzeni bagażowej)
- Komputer pokładowy z wyświetlaczem i menu radia w języku polskim
- Czujnik parkowania co najmniej tylny lub kamera cofania (montowane fabrycznie lub w autoryzowanym serwisie)
- Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich siedzeń
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED
- Światła główne w technologii LED

- Światła tylne w technologii LED
- System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) – lub system o tej samej funkcji
- System stabilizacji toru jazdy (ESP) – lub system o tej samej funkcji
- Układ wspomagania nagłego/awaryjnego hamowania (BAS, AFU) – lub system o tej samej funkcji
- HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia – lub system o tej samej funkcji
- System wspomagania ruszania na wzniesieniach
- System kontroli ciśnienia w oponach
- Centralny zamek sterowany zdalnie - 2 komplety kluczyków
- Tempomat adaptacyjny
- Fabryczne radio wraz z co najmniej 1 gniazdem USB i systemem głośnomówiącym Bluetooth, minimum dwa głośniki i antena samochodowa.
- Tapicerka siedzeń materiałowa o podwyższonej trwałości. Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości.
- 2 ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe
- Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 4 sztuki, gaśnicę o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadającą odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek
- 4 szt. (komplet) dywaników gumowych z przodu i z tyłu oraz 1 szt. w przestrzeni bagażowej (czarnych)
- Samochód wyposażony w części bagażowej w uchwyty umożliwiające mocowanie przewożonego terenowego sprzętu specjalistycznego

Pozostałe wymagania

- Minimalny okres gwarancyjny:
 - 3 lata – tzw. gwarancja mechaniczna (na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu), obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne
 - 5 lat na system napędu hybrydowego
 - 7 lat – gwarancja na perforację elementów nadwozia
 - 3 lata – gwarancja na powłokę nadwozia (lakier)
- Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru samochodu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) wskazanej przez Wykonawcę i zlokalizowanej najbliżej miejsca użytkowania przedmiotu umowy.
- Książka gwarancyjna wraz z listą ASO i instrukcją obsługi w języku polskim
- Karty pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów.
- Inne wymagane prawem dokumenty

4. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021 r.

5. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

- a) ma być złożona w formie pisemnej;
- b) ma obejmować całość zamówienia;
- c) cena zadania w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:

Zaproponowana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem.

Oferta powinna zawierać cenę:

- samochodu wraz z wyposażeniem spełniającego wymagania minimalne.

Prosimy dodatkowo o informację:

- o wysokości ubezpieczenia samochodu: pakiet ubezpieczeniowy OC, AC i NNW na okres 12 miesięcy (jeżeli występuje taka opcja),
- cenę kompletu kół zimowych (felgi ze stopów lekkich wraz z oponami zimowymi dla samochodu SUV 4x4)

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia u Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę oraz kryteriami gwarantującymi uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, aspekty społeczne, serwis, termin wykonania zamówienia, doświadczenie Wykonawcy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania Wykonawców, których oferta nie została przyjęta do realizacji.

8. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **8.09.2021 r.** w formie faxu, listu, osobiście, elektronicznie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra, fax 684548459; e-mail: wios@zgora.wios.gov.pl Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Oferentowi drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania Oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji.

10. Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego:

Witold Węgrzyn, telefon kontaktowy: 504 146 313

11. Informacje dotyczące płatności:

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

12. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Mirosław Ganecki

FORMULARZ OFERTOWY

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
ul. H. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.: **dostawa hybrydowego samochodu osobowego** realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oferuję/my wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa

ul. numer domu

kod miejscowość

tel. fax e-mail

REGON NIP

reprezentowany przez:

.....

nr rachunku bankowego

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto samochodu: PLN

(słownie: PLN)

w tym podatek VAT% tj. PLN

(słownie: PLN)

Cena uwzględnia wszystkie koszty, wydatki i opłaty związane z realizacją zamówienia, również te nie wymienione, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem.

Wysokości ubezpieczenia samochodu: pakiet ubezpieczeniowy OC, AC i NNW na okres

12 miesięcy - PLN

(słownie: PLN).

Komplet kół zimowych (felgi ze stopów lekkich wraz z oponami zimowymi dla samochodu SUV 4x4)

cena brutto PLN

(słownie: PLN).

3. Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego samochodu *)

Fabrycznie nowy, produkowany seryjnie, rok produkcji -

Model:.....
(wpisać)

Typ:.....
(wpisać)

Wymagania minimalne	Proponowane wymagania ofertowe
• Silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim paliwa	
• Silnik o pojemności nie mniejszej niż 2200 cm ³	
• Silnik elektryczny	
• Łączna moc układu hybrydowego (KM) - 200 KM	
• Średnie zużycie paliwa: maksymalnie 7 litrów na 100 km w cyklu mieszanym	
• Kierownica po lewej stronie	
• Wymiary:	
- szerokość min. 1800 mm,	
- wysokość min. 1500 mm	
- rozstaw osi min. 2500 mm	
- prześwit – 190 mm	
- kąt natarcia – 20 °	
- kąt zejścia – 20 °	
• Rodzaj napędu: napęd na cztery koła (4x4)	
• Skrzynia biegów: automatyczna.	
• Bagażnik z płaską podłogą oraz oświetleniem	
• Bagażnik:	
- pojemność 550 dm ³ (do wysokości rolety);	
- pojemność (przy złożonej kanapie) 1500 dm ³ ;	
- Bagażnik z płaską podłogą oraz oświetleniem	
• 4 koła minimum 17", felgi ze stopów lekkich z oponami letnimi (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy).	
• Pełnowymiarowe koło zapasowe. Wykonawca zaoferuje wówczas jeśli koło zmieści się we wnęce bagażnika przeznaczonej na koło zapasowe) Jeśli koło pełnowymiarowe nie zmieści się we wnęce bagażnika przeznaczonej na koło zapasowe, Zamawiający dopuszcza koło dojazdowe lub zestaw naprawczy. W przypadku zaoferowania pełnowymiarowego lub dojazdowego koła zapasowego w komplecie Wykonawca zaoferuje podnośnik dostosowany do masy pojazdu i klucz do kół.	
• Kolorystyka: Ze względu na przewidziany okres produkcyjny zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorów pojazdów oraz tapicerki na etapie podpisania umowy (<i>preferowany kolor czarny nadwozia</i>).	
• Kierownicy z regulacją (pion i poziom)	
• Układ kierowniczy ze wspomaganie	
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją pochylecia oparcia	
• Kanapa tylna składana z oparciem dzielonym	
• Poduszki powietrzne: przednie i boczne kierowcy i pasażera z przodu (2 poduszki czołowe i dwie boczne) oraz poduszki kurtynowe chroniące pasażerów drugiego rzędu	
• Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne	
• 2 lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane	
• 2 gniazda 12V (1 w kabinie oraz 1 w przestrzeni bagażowej)	
• Komputer pokładowy z wyświetlaczem i menu radia w języku polskim	

• Czujnik parkowania co najmniej tylny lub kamera cofania (montowane fabrycznie lub w autoryzowanym serwisie)	
• Automatykna klimatyzacja dwustrefowa	
• Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich siedzeń	
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED	
• Światła główne w technologii LED	
• Światła tylne w technologii LED	
• System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) – lub system o tej samej funkcji	
• System stabilizacji toru jazdy (ESP) – lub system o tej samej funkcji	
• Układ wspomagania nagłego/awaryjnego hamowania (BAS, AFU) – lub system o tej samej funkcji	
• HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia – lub system o tej samej funkcji	
• System wspomagania ruszania na wzniesieniach	
• System kontroli ciśnienia w oponach	
• Centralny zamek sterowany zdalnie - 2 komplety kluczyków	
• Tempomat adaptacyjny	
• Fabryczne radio wraz z co najmniej 1 gniazdem USB i systemem głośnomówiącym Bluetooth, minimum dwa głośniki i antena samochodowa.	
• Tapicerka siedzeń materiałowa o podwyższonej trwałości. Materiały obciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości.	
• 2 ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe	
• Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odbłaskowe 4 sztuki, gaśnicę o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadającą odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek	
• 4 szt. (komplet) dywaników gumowych z przodu i z tyłu oraz 1 szt. w przestrzeni bagażowej (czarnych)	
• Samochód wyposażony w części bagażowej w uchwyty umożliwiające mocowanie przewożonego terenowego sprzętu specjalistycznego	

****) UWAGA: Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów lub potwierdzenia spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa „tak”. W przypadku wpisania słowa „tak” na potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych Wykonawca dołącza do oferty dane techniczne oferowanego samochodu.***

4. Termin wykonania zamówienia:

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

....., dn.
(miejscowość)

.....
(Podpis/y i pieczętka/ki upoważnionego/nych
przedstawiciela/i Wykonawcy)